



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
603 00 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaiq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar: OPOR
Vyřizuje: Ing. Ivana Minářová
E-mail: ivana.minarova@ukzuz.cz
Telefon: +420 545 110 444
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno

Spisová zn.: SZ UKZUZ 241467/2022/00270
Č. j.: UKZUZ 168768/2024
Označení: UKZ / scala
Datum: 3. října 2024

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění („dále jen „nařízení ES““)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku na ochranu rostlin Scala evid. č. 5440-0

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cibule	botryotiniová skvrnitost listů cibule	2 l/ha	14	1) od: 19 BBCH, do: 48 BBCH	5) pole
pór	alternáriová skvrnitost česnekovitých	2 l/ha	14	1) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH	5) pole
mrkev	suchá skvrnitost listů mrkve	2 l/ha	21	1) od: 41 BBCH, do: 49 BBCH	5) pole

okurka, cuketa, patizon, tykev	plíseň šedá	1 l/ha do 50 cm 1,5 l/ha 50-125 cm 2 l/ha nad 125 cm	3	1) od: 61 BBCH, do: 89 BBCH	5) skleníky
broskvoň, meruňka	moniliová spála, moniliová hniloba	1,5 l/ha	1	1) od: 55 BBCH, do: 89 BBCH	5) venkovní prostory 4) 1 l/10 000 m ² LWA
třešeň, višeň, slivoň	moniliová spála, moniliová hniloba	1,5 l/ha	3	1) od: 55 BBCH, do: 89 BBCH	5) venkovní prostory 4) 1 l/10 000 m ² LWA

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je třeba dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
cibule, pór, mrkev	300-600 l/ha	postřik	2x	10 dnů
okurka, cuketa, patizon, tykev	600 l/ha do 50 cm, 900 l/ha 50-125 cm, 1200 l/ha nad 125 cm	postřik	3x	10 dnů
broskvoň, meruňka	200-2000 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7 dnů
třešeň, višeň, slivoň	200-2000 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
cibule, pór, mrkev	4	4	4	4
broskvoň, meruňka, nektarinka, třešeň, višeň, slivoň	18	14	8	6

$LWA = (\text{ošetřená výška koruny} \times 2 \times 10\,000) / \text{šířka meziřadí}$

Nepřekračujte maximální aplikační dávku 1,5 l/ha.

Při snižování dávky přípravku podle LWA sadu se zároveň úměrně snižuje dávka vody.

Cibule, pór, mrkev

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Broskvoň, meruňka, nektarinka, třešeň, višeň, slivoň:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
cibule, pór, mrkev, okurka, cuketa, patizon, tykev	3	3	3	3
broskvoň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň	nelze	5	5	5

2) Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravky používat:

Profesionální uživatel

b) Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem:

a) OOPP při přípravě, plnění a čištění aplikačního zařízení:

Ochrana dýchacích orgánů není nutná

Ochrana rukou vhodné ochranné rukavice s piktogramem ochrana proti pesticidům (ČSN ISO 18889) nebo ochrana proti chemikáliím ČSN EN ISO 374-1)

Ochrana očí a obličeje není nutná

Ochrana těla ochranný oděv pro práci s pesticidy typu C2 (ČSN EN ISO 27065) nebo proti chemikáliím typu 4 (ČSN EN 14605+A1) nebo typu 6 (ČSN EN 13034+A1)

Dodatečná ochrana hlavy není nutná

Dodatečná ochrana nohou pracovní/ochranná obuv

Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba vyměnit

b) OOPP při aplikaci polním postřikovačem nebo rosičem:

Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče například typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

c) OOPP při ruční aplikaci ve skleníku

Ochrana dýchacích orgánů není nutná

Ochrana rukou ochranné rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN ISO 21420 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1 1) + 2)

Ochrana očí a obličeje není nutná

Ochrana těla	ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy – alespoň typu C2), (nezbytná podmínka – oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice)
Dodatečná ochrana hlavy	není nutná
Dodatečná ochrana nohou	uzavřená pracovní obuv (s ohledem na vykonávanou práci)
Společný údaj k OOPP	poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba vyměnit.

Základní OOPP (ochranný oděv, ochranné rukavice a uzavřenou pracovní obuv) třeba doplnit a přizpůsobit použité aplikační technice použité v daném skleníku a výšce plodin, které se ošetřují.

3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek lze aplikovat profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků určených k postřiku polních plodin nebo stromových kultur (tj. polními postřikovači nebo rosiči); zařízeními určenými k postřiku/rosení plodin, ve skleníku automaticky/poloautomaticky (např. postřikovací/zálivkové mosty) nebo ručně (např. zádové postřikovače).

Při aplikaci na polní plodiny nebo stromové kultury se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče například typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu.

Ve skleníku volte ruční aplikaci jen v těch případech, kdy aplikaci nelze zajistit automaticky/poloautomaticky. Při ručním postřiku je třeba použít postřikovací tyč (nástavec) o délce nejméně 0,5 m.

Zamezte vdechování aerosolů.

Po ukončení aplikace opusťte ošetřované prostory!

Po skončení ruční aplikace a po odložení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) se osprchujte.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku (pracovní oblek s dlouhými rukávy a nohavicemi, uzavřená obuv).

Vstup do ošetřeného skleníku za účelem:

- kontroly provedení postřiku je možný až po zaschnutí postřiku a po důkladném vyvětrání skleníku (pracovní oblek s dlouhými rukávy a nohavicemi, uzavřená obuv);
- provádění zelených prací s ošetřenými rostlinami je možný až druhý den po aplikaci s OOPP (ochranné/pracovní rukavice, pracovní oblek s dlouhými rukávy a nohavicemi, uzavřená obuv).

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku Scala (5440-0).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním názvem Scala (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle č. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Čl. 5

Nařízení č. j.: UKZUZ 172193/2022 ze dne 21. 9. 2022 se ruší a nahrazuje se tímto nařízením.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR